



A Fiat teljes választéka két év garanciával, kilométerkorlátos nélkül.

A modellek felszereltsége és a választható kiegészítők köre az adott piaci és jogi követelményeknek megfelelően változhatnak.

A katalógusban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A Fiat fenntartja a jogot, hogy a fent leírt modelleken műszaki, illetve kereskedelmi okokból indokolt módosításokat hajtsön végre.

Az Ön Fiat márkakereskedője:

Információs szám: 06 40 245 245
www.fiathaszongepjarmuvek.hu



FIORINO



ODA IS ELJUT, AHOVÁ A TÖBBIÉK NEM



Kívül kompakt, belül tágas, és mindeneelőtt rendkívül gazdaságos. A Fiat család legfiatalabb tagja arra született, hogy megkönnyítse a munkáját. Úgy tervezték, hogy könnyedén mozogjon még a belvárosban is, így a Fiorino eddig elérhetetlen célpontokba is eljuttatja. Könnyen irányítható és fürge, akár egy városi autó.



NEM ISMER AKADÁLYT

Igazi újdonság azok számára, akiknek a szállítványozás a munkájuk. A Fiorinóval a legtöbbet hozhatja ki vállalkozásából. Nem szab határt az elképzeléseknek. Könnyű vezetni, parkolni, be- és kirakodni. A Fiorinót kifejezetten a kis- és nagyvárosok belvárosaiba találták ki. Ő az egyetlen, aki oda is elviszi, ahová a többi furgon nem képes eljutni. Őn megtervezi, Ő pedig mindenhová elviszi.



Az oldallemezhez tökéletesen illeszkedő oldalsó tolóajtó függőleges külső kilincse kiváló fogást, egy kézzel kényelmes nyitást biztosít.




Az első rész dinamikus vonalvezetését a modern és eredeti fényszórók még inkább kihangsúlyozzák. A lökhárítóba süllyesztett ködfényszórók minden időjárási viszonyok között kiváló láthatóságot biztosítanak.


Külső méretek (mm)

Szélesség/Hosszúság
1716/3864



Funkcionális design határozott személyiséggel: kerek formák, lényegre törő vonalak, erőt és biztonságot sugárzó elülső rész.







NYUGALOM MUNKAIIDŐBEN

Kívül robusztus megjelenésű, belül tágas és kényelmes. A Fiorinóval nem kell lemondania a kényelemről. Az ülések és a műszerfal ergonómiája, a gondosan kidolgozott részletek, valamint a számos rendelhető felszereltség mind azt szolgálja, hogy a jármű kényelmében kellemesen teljen az idő.



A műszerfalon elhelyezkedő műszerek és kijelzők könnyen leolvashatóak, a kezelőszerkezetek kézre esnek, így az utazás során csak az útra kell koncentrálni.

A fedélzeten minden a funkcionalitásról, a kényelemről és a biztonságról szól. Az ülések kényelmesek és körülölelők: állíthatóak, csakúgy, mint a kormánykerék, így mindenki a neki megfelelő, optimálisan beállított ülést kaphatja, és a legmagasabb szintű vezetési komfortot érheti el.





Mivel az utasülés teljesen a padlóra hajtható, a rakodótér hossza majdnem egy méterrel, térfogata 0,3 m³-rel megnövelhető, lehetővé téve így hosszú tárgyak szállítását is.



A számos tárolórekeszben és a műszerfalon elhelyezkedő tágas fiókban kényelmesen tárolhatja személyes tárgyait és a munkával kapcsolatos iratokat, beleértve a számítógépet is.



Az irattartó asztalka az autóba helyezi át az irodáját.



Az összes felszereltség, a légkondicionálótól kezdve egészen a Bluetooth® kihangosítóiig, a járműben töltött idő kellemessé tételét szolgálja.





A LEGNAGYOBB BIZTONSÁGBAN

Kicsi, de nagyban utazik: ne tévesszék meg a kompakt külső méretek. A Fiorino nagy dolgokra képes. Még a legnehezebb körülmények között is kellemes utazást, egyszerű és könnyed vezethetőséget biztosít. Briliáns, csendes, környezetbarát motorja alacsony fogyasztással és alacsony üzemeltetési költséggel jár.

A Fiorinónak mindene megvan, hogy úttípustól függetlenül megadja Önnek mindazt a védelmet és biztonságot, amelyre a mindennapok során szüksége lehet.



A mindössze 9,95 m-es fordulási körrel könnyű a manőverezhetősége, és nagy mozgási szabadságot eredményez.
Ezen felül alacsony fogyasztást is: az 1.3-as Multijet motorral csak 4,5 liter 100 km-en, ami azt jelenti, hogy egy tele tank gázolajjal 1000 km-et is megtehet.
Üzemeltetési költségei valóban alacsonyak, az olajcsere 30 000 km-enként esedékes.
CO₂-kibocsátása csupán 119 g/km.
Nincs többé lehetetlen vállalkozás.



Az első és hátsó ajtók külön záródnak.
Ezért lehetőség van arra, hogy a rakodóteret akkor is használja, amikor a kabinülke zárva van, így nagyobb biztonsággal tud be- és kirakodni.



A szériafelszereltség (vezetőoldali légszák, ABS EBD-vel, hidraulikus szervokormány) további extrákkal gazdagítható, hogy még biztonságosabb legyen az autó (utasoldali légszák, oldallégszák, tolatóradar).



1.3 16v Multijet

Hengerűrtartalom: 1248 cm³
Környezetvédelmi szint: Euro 4
Maximális teljesítmény CE: 55 kW (75 LE) 4000 fordulat/percnél
Maximális forgatónyomaték CE: 190 Nm 1750 fordulat/percnél
Common Rail típusú elektronikus vezérlésű Multijet közvetlen befecskendezés turbó feltöltővel és levegőhűtővel (intercooler)







A KÜLÖNBSÉG AZ APRÓ RÉSZLETEKBEN REJLIK

Néhány apróság nagyot javíthat a munkáján és az életén. A Lineaccessori* által kínált lehetőségekkel Fiorinóját még kényelmesebbé és praktikusabbá teheti.



Egy darabból álló, acél csomagtartó, ideális a csomagok és nagyobb áruk szállítására. Teherbírás: 80 kg. Kiegészíthető hosszú tárgyak felrakódását megkönnyítő görgővel.


Kisebb tárgyak szállítására alkalmas 2 db háló a hátsó ajtókhöz.



90 kg-os teherbírású, 3 db acél csomagtartórúd készlet.



3 konfigurációban rendelhető vonóhorog: két fix és egy levehető.



* A teljes Lineaccessori katalógus megtalálható a Fiat értékesítési hálózatánál.



Hamutartóval/pohártartóval, szivargyújtóval és 12 V-os csatlakozóval felszerelt középkonzol.



Elektromos visszapiantó tükrök, kezelőszerv az első oszlopon.

Oldalsó toloajtó nyitási méretei (mm)

A Max. szélesség	644
B Min. szélesség	570
C Magasság	1041



Üvegezett elválasztófal a rakodótér és a kabin között.



Két részből álló rácsos elválasztófal: rögzített a vezető oldalán, forgatható az utas oldalán, padlójá ledönthető utasüléssel együtt rendelhető.


Rakodótér méretek (mm)

A Hosszúság	1523/2491*
B Szélesség	1473
C Kerékdobok közötti szélesség	1046
D Magasság	1205
E Rakodótér küszöb	527

Rakodótér térfogat

2,5/2,8* m³

* összehajtott utasüléssel



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Motor	1.3 16v Multijet	Fogyasztás (l/100 km) [▲]	1.3 16v Multijet
Hengerek száma, elrendezése	4, soros	Városi	5,7
Hengerűrtartalom (cm ³)	1248	Városon kívül	3,8
Környezetvédelmi szint	Euro 4	Vegyes	4,5
Kompresszió viszony	17,6 : 1	CO ₂ -kibocsátás (g/km)	119
Maximális teljesítmény CE: kW (LE) fordulat/percnél	55 (75) 4000	Méreték	
Maximális forgatónyomaték CE: Nm fordulat/percnél	190 a 1750	Hosszúság (mm)	3864
Üzemanyagellátás	Common Rail típusú elektronikus vezérlésű Multijet közvetlen befecskendezés turbó feltöltővel és levegőhűtővel (intercooler)	Szélesség (mm)	1716
		Magasság (mm)	1721
		Tengelytáv (mm)	2513
		Első kinyúlás (mm)	760
		Hátsó kinyúlás (mm)	591
		Első nyomtáv (mm)	1469
		Hátsó nyomtáv (mm)	1465
Erőátvitel		Rakodótér	
Meghajtás	első	Hosszúság (mm)	1523 - 2491*
Kerekek		Szélesség (mm)	1473
Gumiabroncsok	175/70 R 14 185/65 R 15	Kerékdobok közötti szélesség (mm)	1046
Felfüggesztés		Magasság (mm)	1205
Első	McPherson típusú független kerékfelfüggesztés	Rakodótér küszöb (mm)	527
Hátsó	torziós tengely	Térfogat (m ³)	2,5 - 2,8*
Üzemanyagtartály		Oldalsó toloajtó	
Üzemanyagtartály kapacitás (l)	45	Szélesség (mm)	min 570 / max 644
Kormányzás		Magasság (mm)	1041
Fordulási kör járdák között (m)	9,95	Hátsó kétszárnyú ajtó	
Kormánykerék körülfordulások száma	2,8	Szélesség (mm)	min 1056 / max 1140
Fékberendezés		Magasság (mm)	1040/1060
T (tárcsa) - D (dob)		Súlyadatok	
Első (mm)	T 257	Saját tömeg (kg)	1090
Első Confort-Matic-kal (mm)	T 284	Össztömeg (kg)	1700
Hátsó (mm)	D 228	Teherbírás vezetővel együtt (kg)	610
Menetteljesítmény		Teherbírás vezető nélkül (kg)	535
Max. sebesség (km/ó)	157		

[▲] 99/100 EU-irányelv szerint *Összehajtott utasüléssel

SZÉRIA ÉS RENDELHETŐ FELSZERELTSÉG

Külső stílusjegyek	Fiorino		Belső	Fiorino	
	Metro 173	Strike 230		Metro 173	Strike 230
Hővédő üvegezés	■	■	12 V-os csatlakozó	823	■
Teljes díszlámpák	■	■	Fűthető vezetőülés	453	●
Fekete oldalsó védőcsíkok	■	■	Teljesen lehajtható utasülés	4GQ	●
Kulccsal zárható tanksapka	■	■	Vegyes elválasztófal:		●
Kézi állítású külső visszapillantó tükrök	■	■	alsó rész lemez / felső rész rács	4PB	●
Fűthető elektromos külső visszapillantó tükrök	041	●	Irattartó a műszerfalon	4PS	●
Jobb oldali toloajtó	523	●	Gumi- és kárpitszőnyeg rögzítővel		△
Kétszárnyú üvegezett hátsó ajtó	519	●	Levehető üléshez		△
Bal oldali toloajtó	055	●			
Ködfényezés	097	●	Funkcionális / Elektromos		
Metálfényezés	210	●	Hidraulikus szervokormány		■
Fix hátsó oldalablakok	55D	●	Állítható fényszóró magasság		■
15"-os gumibroncsok	141	●	Állítható magasságú kormánykerék	011	●
Sárgók	990	●	Távírányító a központi zárhoz	008	●
Hosszanti csomagtartó rudak	357	●	Elektromos első ablakemelők	028	●
Hátsó ablaktörő	101	●	Központi zár	228	●
Adventure csomag	890	●	Külső hőmérséklet jelző	5BY	●
Acél csomagtartó rács		△	Dohányzó csomag	989	●
Rakodást elősegítő görgők		△	Légkondicionáló berendezés	025	●
Acél csomagtartórúd készlet		△	Fűthető hátsó ablak	029	●
Csomagrögzítő kit		△	Elemlámpaként kivethető utastér világítás	58F	●
Fix és levehető vonóhorog		△	Riasztós lopásgátló		△
Vonóhorog vezetékek		△			
Belső			Biztonság		
Lemezelt elválasztófal	149	■	Négy-érzékelős ABS + EBD		■
Normál méretű pótkerék		■	(elektronikus fékerelosztó)		■
Rakodótérben szőnyeg		■	Vezető oldali légszák		■
5 km/órás sebesség feletti mozgásnál		■	Utasoldali légszák	502	●
automata ajtózárral	130	●	Oldallégszák	505	●
Zárható kesztyűtartó	845	●	Utastérből nyitható rakodótér-ajtó	57E	●
Állítható deréktámaszú vezetőülés	40Y	●	Tolatóradar	508	●
Állítható magasságú vezetőülés	450	●			
Első ülés kartámlával	132	●	Audió / Telematika		
Strike kárpit	728	●	Autórádió előkészítés hangfalakkal és antennával		■
Üveges elválasztófal	199	●	Bluetooth® kihangosító	411	●
Rácsos behajtható válaszfal	201	●	CD-lejátszós rádió	564	●
Fűthető első ülések	452	●	Rádió MP3-lejátszóval	717	●

■ = széria ● = opció - = nem rendelhető △ = Lineaccessori

Külső színek / belső kárpitok kombinációi

	Fiorino	
	Metro 173	Strike 230
Pasztellszínek		
199 Piros	■	■
228 Elefántcsont	■	■
249 Fehér	■	■
479 Kék	■	■
551 Narancssárga	■	■
Metálszínek		
163 Sötétpiros	■	■
487 Sötétkék	■	■
612 Világosszürke	■	■
632 Sötétszürke	■	■
355 Zöld	■	■



173 Metro



230 Strike

KAROSSZÉRIA SZÍNEK

Pasztellszínek



199 Piros



228 Elefántcsont



249 Fehér



479 Kék



551 Narancssárga

Metálszínek



163 Sötétpiros



487 Sötétkék



612 Világosszürke



632 Sötétszürke



355 Zöld

A bemutatott színek csak tájékoztató jellegűek. A nyomdafesték nem tudja élethűen visszaadni a karosszériaszíneket.